

セキュリティ診断チェック報告書

2010年6月30日

株式会社*****

御中

下記の通り診断を行ったことをご報告いたします。

不明点がございましたら遠慮なく

担当：中村までご連絡ください。

株式会社日本IT総合研究所

〒171-0011

東京都豊島区南池袋2-8-18 306

URL : <http://www.jriit.jp/>

E-Mail: info@jriit.jp

TEL: 03-5949-2051 / FAX: 03-3985-6676

#N/A

受付番号

#N/A

会社名	株式会社*****		
代表者名	*****様		
住所〒	***-****		
住所1	*****		
住所2	*****		
申込者名	*****様		
TEL	****-**-****		
FAX	****-**-****		
e-mail	shindan@example.jp		
審査希望日	2010年7月30日		
主なルータ	172.16.0.1	主なDNSサーバ (Pri)	172.16.0.5
	gw.example.jp		dns0.example.jp
主なメールサーバ	172.16.0.10	主なDNSサーバ (Sec)	172.16.0.6
	mail.example.jp		dns1.example.jp
主なWebサーバ	172.16.0.11	主な認証サーバ	172.16.0.9
	www.example.jp		radius.example.jp
当社処理			
診断日	2010年7月30日		時間
結果	<p>2つのCVSS基本値7.0以上 (Level III : 危険) の脆弱性が検出されました。これらを解消する必要があります。</p> <p>3つのCVSS基本値4.0以上 (Level II : 警告) の脆弱性が検出されました。検出された全ての項目について、それらの脆弱性を認識し、自社のネットワーク運用環境を鑑みて、十分な検討・配慮がなされたことを示す責任者の意見書の提出が必要です。</p>		
備考			